

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: mnv@nt-rt.ru
Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru

МЯГКИЕ ПОЛОТЕНЦА

Техническая информация

МЯГКИЕ ПОЛОТЕНЦА

Применение мягких высокопрочных полотенцев МВП в виде кольцевых стропов позволяет полностью отказаться от использования металлических траверс при укладке и демонтаже трубопроводов любых диаметров. При использовании ленты и траверсы нередко повреждается изоляция трубы. Лента неровно ложится и скользит по поверхности, когда груз обтягивают и приподнимают. Мягкие полотенца ложатся на любой крюк, ими легче производить строповку вокруг центра тяжести трубы, поэтому применение траверс, как на ленточных полотенцах, не требуется.

МВП состоит из жгутов текстильных нитей в чехле. Напряжение и перетяжка при подъёме распределяется на жгуты сердечника. Таким образом, чехол относительно изоляции трубы остается неподвижным, не скользит и, следовательно, не повреждает её поверхность.

Мягкие полотенца обладают положительной плавучестью, не тонущие в воде при намокании. «Плавающие» мягкие полотенца с коэффициентом 0,86 или 0,95 изготовлены из материала со стопроцентной влагоотталкиваемостью, разработанного отечественной химической промышленностью. Такие полотенца используются в болотистой местности и при проведении подводных работ.

Мягкие полотенца без металлической траверсы

Марка	Диаметр трубопровода, мм	Мах г/п «в обхват», т	Мах г/п «на удавку», т	Длина полотенца, мм
МВП – 2,0	57-159	2,0	1,14	1500
МВП – 4,0		4,0	2,28	
МВП – 4,0	159-325	4,0	2,28	2000
МВП – 6,0		6,0	3,42	
МВП – 6,0	377-426	6,0	3,42	2200
МВП – 8,0		8,0	4,56	
МВП – 10,0		10,0	5,7	
МВП – 10,0	530	10,0	5,7	2500
МВП – 12,0		12,0	6,86	
МВП – 15,0		15,0	8,57	
МВП – 12,0	630	12,0	6,86	3000
МВП – 15,0		15,0	8,57	
МВП – 20,0		20,0	11,43	
МВП – 15,0	720	15,0	8,57	3300
МВП – 20,0		20,0	11,43	
МВП – 25,0		25,0	14,29	
МВП – 15,0	830	15,0	8,57	3500
МВП – 20,0		20,0	11,43	
МВП – 22,0		22,0	12,57	
МВП – 25,0		25,0	14,29	
МВП – 8,0	1020	8,0	4,56	4200
МВП – 22,0		22,0	12,57	
МВП – 25,0		25,0	14,29	
МВП – 32,0		32,0	18,29	
МВП – 40,0		40,0	22,86	
МВП – 10,0	1220	10,0	5,7	5000
МВП – 25,0		25,0	14,29	
МВП – 30,0		30,0	17,14	
МВП – 40,0		40,0	22,86	
МВП – 50,0		50,0	28,57	
МВП – 60,0		60,0	34,29	

МВП – 100,0		100,0	57,14	
МВП – 120,0		120,0	68,57	
МВП – 12,0	1420	12,0	6,86	5900
МВП – 32,0		32,0	18,29	
МВП – 35,0		35,0	20,0	
МВП – 40,0		40,0	22,86	
МВП – 50,0		50,0	28,57	
МВП – 60,0		60,0	34,29	
МВП – 70,0		70,0	40,0	
МВП – 100,0		100,0	57,14	
МВП – 120,0		120,0	68,57	



Подъём трубы трубоукладчиками
кольцевыми мягкими полотенцами
"на удавку"



Подъём трубы трубоукладчиками
петлевыми мягкими полотенцами
"на удавку"




Подъём трубы трубоукладчиками
кольцевыми мягкими полотенцами
"в обхват"



Подъём трубы трубоукладчиками
петлевыми мягкими полотенцами
"в обхват"

ЗАО "Майна-Вира" разработала новую конструкцию мягких полотенец петлевых - МВПп. Эти полотенца выполнены в виде петлевых сшитых стропов шириной до 400 мм, что позволяет легко производить строповку, так как увеличенная поверхность полотенца хорошо удерживает равновесие трубы. Данная конструкция МВПп позволяет при нагружении полотенца равномерно распределяться несущим жгутам в чехле, оставляя при этом неподвижным сам чехол относительно трубы.

Петлевые мягкие полотенца МВПп могут использоваться как самостоятельные изделия, так и с траверсой. Петли полотенца навешиваются на траверсу посредством крюков, а не скалки, что значительно экономит время при строповке трубы. Замки крюков предотвращают выпадение петли при ослаблении натяжения на полотнце.

Внешний вид	Назначение	Маркировка	Г/п, т	Масса, кг	Габаритные размеры (дхшхв), мм
	Траверса для перемещения труб высокопрочными мягкими полотнами МВП-М	10МВТ4-8,0	8,0	70,0	1000x320x880
		10МВТ4-16,0	16,0	100,0	1000x400x1000
		10МВТ4-32,0	32,0	200,0	1200x500x1200
		10МВТ4-50,0	50,0	240,0	1400x610x1400
		10МВТ4-64,0	64,0	350,0	1600x800x1600



Все мягкие полотенца могут быть выполнены **с полиуретановым покрытием или с полиуретановыми накладками**, что позволит значительно увеличить срок эксплуатации изделия, так как особенность уретановых эластомеров – исключительно высокие эксплуатационные свойства, превосходящие не только все типы каучуков, но и металлы.

По просьбам заказчиков разработаны **мягкие полотенца в герметичном чехле**, который предотвращает попадание влаги вовнутрь, масса полотенца остаётся неизменной. Такое полотенце быстро и легко очищается от грязи.

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: mnv@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru