

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: mnv@nt-rt.ru
Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru

УДЛИНИТЕЛИ ВИЛ ПОГРУЗЧИКА

Техническая информация


Удлинители вилок вилочного погрузчика используются при необходимости выгрузки и транспортировки длинномерных грузов. Рекомендуется выбирать длину удлинителей таким образом, чтобы длина вилы погрузчика составляла не менее 0,6 длины удлинителя.

Мы предлагаем Вам подобрать подходящий удлинитель по таблице 1, в которой грузоподъемность удлинителя на конце клыка указана при условии, что удлинитель длиннее вилы на 50%. Если длина вилы меньше, чем 2/3 удлинителя, то наши специалисты определяют грузоподъемность удлинителя на конце клыка, ориентируясь на Ваши параметры.

Удлинители делятся на два класса: А и Б.

Класс А. Это удлинитель выдерживающий груз, который расположен равно-распределено по всей длине удлинителя при максимальной массе груза, которую может поднять погрузчик.

Класс Б. Это усиленный удлинитель. Удлинитель усиливается для того чтобы на конце клыка выдерживался груз с максимальной массой, которую сможет поднять сам вилочный погрузчик на данном расстоянии.



Автопогрузчик		Удлинитель			
Размеры сечения вилок, мм	Г/п при ЦТ груза, т/мм	Марка	Длина удлинителя, мм	Г/п на конец удлинителей (в паре)*, т	
				Класс А	Класс Б
80/30	1,2/500	13MB22/0,08/1,25	1250	0,22	0,70
		13MB22/0,08/1,5	1500	0,20	0,61
		13MB22/0,08/1,75	1750	0,18	0,54
		13MB22/0,08/2,0	2000	0,17	0,48
		13MB22/0,08/2,25	2250	0,15	0,44
		13MB22/0,08/2,5	2500	0,14	0,40
80/40	2,0/500	13MB22/0,08/1,25	1250	0,41	1,22
		13MB22/0,08/1,5	1500	0,37	1,07
		13MB22/0,08/1,75	1750	0,34	0,95
		13MB22/0,08/2,0	2000	0,31	0,86
		13MB22/0,08/2,25	2250	0,29	0,78
		13MB22/0,08/2,5	2500	0,27	0,72
100/40	3,0/500	13MB22/0,1/1,25	1250	0,63	1,85
		13MB22/0,1/1,5	1500	0,57	1,62
		13MB22/0,1/1,75	1750	0,52	1,45
		13MB22/0,1/2,0	2000	0,48	1,30
		13MB22/0,1/2,25	2250	0,44	1,19
		13MB22/0,1/2,5	2500	0,41	1,09
100/50	4,0/500	13MB22/0,1/1,25	1250	0,89	2,51
		13MB22/0,1/1,5	1500	0,80	2,21
		13MB22/0,1/1,75	1750	0,73	1,98
		13MB22/0,1/2,0	2000	0,67	1,79
		13MB22/0,1/2,25	2250	0,62	1,63
		13MB22/0,1/2,5	2500	0,57	1,50
125/50	5,0/500	13MB22/0,125/1,25	1250	1,21	3,23

		13MB22/0,125/1,5	1500	1,09	2,86
		13MB22/0,125/1,75	1750	0,99	2,57
		13MB22/0,125/2,0	2000	0,90	2,34
		13MB22/0,125/2,25	2250	0,84	2,14
		13MB22/0,125/2,5	2500	0,78	1,97
140/60	8,0/600	13MB22/0,14/1,25	1250	2,02	5,70
		13MB22/0,14/1,5	1500	1,83	5,07
		13MB22/0,14/1,75	1750	1,68	4,57
		13MB22/0,14/2,0	2000	1,55	4,16
		13MB22/0,14/2,25	2250	1,44	3,82
		13MB22/0,14/2,5	2500	1,34	3,53
150/70	10/600	13MB22/0,15/1,25	1250	2,62	7,20
		13MB22/0,15/1,5	1500	2,38	6,43
		13MB22/0,15/1,75	1750	2,18	5,81
		13MB22/0,15/2,0	2000	2,01	5,29
		13MB22/0,15/2,25	2250	1,86	4,86
		13MB22/0,15/2,5	2500	1,74	4,50
160/60	10,0/600	13MB22/0,16/1,25	1250	2,62	7,20
		13MB22/0,16/1,5	1500	2,38	6,43
		13MB22/0,16/1,75	1750	2,18	5,81
		13MB22/0,16/2,0	2000	2,01	5,29
		13MB22/0,16/2,25	2250	1,86	4,86
		13MB22/0,16/2,5	2500	1,74	4,50
160/75	12,0/600	13MB22/0,16/1,25	1250	3,27	8,73
		13MB22/0,16/1,5	1500	2,96	7,81
		13MB22/0,16/1,75	1750	2,71	7,07
		13MB22/0,16/2,0	2000	2,50	6,46
		13MB22/0,16/2,25	2250	2,32	5,95
		13MB22/0,16/2,5	2500	2,16	5,51
180/70	13,5/600	13MB22/0,18/1,25	1250	3,80	9,91
		13MB22/0,18/1,5	1500	3,45	8,90
		13MB22/0,18/1,75	1750	3,16	8,07
		13MB22/0,18/2,0	2000	2,91	7,39
		13MB22/0,18/2,25	2250	2,70	6,81
		13MB22/0,18/2,5	2500	2,52	6,31
180/80	18,0/900	13MB22/0,18/1,25	1250	5,13	16,02
		13MB22/0,18/1,5	1500	4,74	14,44
		13MB22/0,18/1,75	1750	4,41	13,14
		13MB22/0,18/2,0	2000	4,12	12,06
		13MB22/0,18/2,25	2250	3,86	11,14
		13MB22/0,18/2,5	2500	3,64	10,35
200/80	20,0/900	13MB22/0,2/1,25	1250	5,78	17,83
		13MB22/0,2/1,5	1500	5,34	16,09
		13MB22/0,2/1,75	1750	4,96	14,65
		13MB22/0,2/2,0	2000	4,64	13,45
		13MB22/0,2/2,25	2250	4,35	12,44
		13MB22/0,2/2,5	2500	4,10	11,56
200/90	24,0/900	13MB22/0,2/1,25	1250	6,95	21,40
		13MB22/0,2/1,5	1500	6,42	19,31
		13MB22/0,2/1,75	1750	5,97	17,60
		13MB22/0,2/2,0	2000	5,58	16,16
		13MB22/0,2/2,25	2250	5,23	14,94
		13MB22/0,2/2,5	2500	4,93	13,89

* - при длине удлинителя на 50% больше вил погрузчика. Для других случаев грузоподъемность удлинителей можете узнать у наших специалистов.

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: mnv@nt-rt.ru Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru