

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: mnv@nt-rt.ru
Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ БОЧЕК

Техническая информация

СОДЕРЖАНИЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ БОЧЕК	3
1-БЗ-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК.....	3
2-БЗ-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ КЕГ	3
3-БЗ-МВ МИНИ БОЧКОВОЙ ЗАХВАТ.....	4
4-БЗ-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК.....	4


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ БОЧЕК

С помощью бочковых захватов на погрузчики бочки можно поднимать, транспортировать, опрокидывать, поворачивать и опорожнять. Чтобы предотвратить выскальзывание груза, рычаги захвата снабжены профилированным резиновым покрытием. Наиболее простой захват для бочек не поворачивается и служит для обработки вертикально стоящих бочек. Таким захватом в зависимости от его конструкции можно захватить одну, две бочки или сразу четыре рядом стоящие. Выпускаются также захваты для поворота и опрокидывания (опорожнения) бочек. Захват для не очень тяжелых бочек можно получить, надевая специальные накладки на зубцы зажимных вилок.



1-БЗ-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК

Бочковой захват с независимым устройством бокового смещения с прорезиненным покрытием лапок захвата. Предназначен для перемещения цилиндрических стальных бочек. Два гидропривода. Возможно изготовление захвата без бокового смещения. Захват может перемещать одну или две бочки без поддонов.



Марка	Кол-во бочек	Г/п, т/мм	Ж, мм	А, мм	Б, мм	Л, мм	И, мм	Е, мм	ЦТнп З, мм	Масса, мм
1-БЗ-МВ-0,7	1-2	0,7/320	100	420-1600	970	485	146	133	113	196
1-БЗ-МВ-1,25		1,25/320		440-1620			195		108	228

2-БЗ-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ КЕГ


Бочковой захват для перемещения кег с независимым устройством бокового смещения. Два гидропривода и электромагнитный клапан. Возможно изготовление захвата без бокового смещения.



Марка	Г/п, т/мм	Ж, мм	Л, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	ЦТнп З, мм	Масса, мм
2-БЗ-МВ-1	1680/635	100	1050	645	600	1220	290	305	690
2-БЗ-МВ-2			1110		555	1350			
2-БЗ-МВ-3			1050	595	1170				

3-БЗ-МВ МИНИ БОЧКОВОЙ ЗАХВАТ


Мини бочковой захват с резиновым покрытием лапок. Предназначен для разового перемещения цилиндрических стальных бочек и мусорных баков. Возможно изготовление конструкции для перемещения пластиковых баков, а также с механизмом поворота на 90°. Два гидропривода.



Марка	Г/п, т/мм	Интервал раскрытия, мм	Угол поворота	Md Δ-P = 125 bar, Nm	ЦТнп З, мм	Масса, мм
3-БЗ-МВ-0,3	0,3/320	500-900	180	1625	1087	218
3-БЗ-МВ-0,7	0,7/320		360	2570	1256	270

4-БЗ-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК

Бочковой захват. Имеет два гидропривода. Захват позволяет наклонять и опорожнять бочку на 180°. Привод для одной лапки = Н – позволяет работать с бочками только в вертикальном положении. Привод для двух лапок = 2Н – позволяет работать с бочками как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.



Марка	Г/п, т/мм	А, мм	Б, мм	Г/п, т/мм	И, мм	Д, мм	М, мм	П, мм	Р, мм	Е, мм	ЦТнп З, мм	Масса, мм
4-БЗ-МВ-0,3/Н	0,3/630	430-1610	970	113	250	630	181	400	300	136	247	290
4-БЗ-МВ-0,3/2Н			268								312	
4-БЗ-МВ-1,25/Н	1,25/630	180-1480	1130								217	366
4-БЗ-МВ-1,25/2Н											240	386

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: mnv@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru