

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: mnv@nt-rt.ru
Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТЮКОВ, КИП, КОРОБОК, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПЕНОБЛОКОВ


Техническая информация

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТЮКОВ, КИП, КОРОБОК, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПЕНОБЛОКОВ	3
1-3Т-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ, КИП.....	3
2-3Т-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ ВТОРСЫРЬЯ.....	5
3-3Т-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	5
4-3Т-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ	6
5-3К-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ КОРОБОК	7
6-3Т-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ	8
7-3Т-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ	8


ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТЮКОВ, КИП, КОРОБОК, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПЕНОБЛОКОВ

Захваты для тюков и кип позволяют работать непаллетированными грузами: тюки древесной пульпы, кипы макулатуры, вторичного сырья. Внутренние поверхности лап захвата сконструированы в соответствии с потребностями транспортировки грузов. Такими захватами легко и быстро проводить погрузочно-разгрузочные работы из грузовых машин и ж/д вагонов. Эти захваты могут работать вместе с устройствами бокового смещения и поворотными устройствами при необходимости переворота грузов.



1-3Т-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ, КИП

Захват для тюков, кип имеет два гидропривода.




Марка	Г/п, т/мм	Ж, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	ЦТнп З, мм	Масса, кг	
1-3Т-МВ-1,4	1,4/500	100	970	440	37	800	158	227	354	
						1000		289	390	
						1200		359	436	
						800		226	355	
						1000		288	391	
						1200		358	437	
			1040			800		225	358	
						1000		287	394	
						1200		356	440	
						800		225	359	
						1000		286	395	
						1200		356	441	
						1200		800	218	377
								1000	277	413
								1200	345	459
1-3Т-МВ-2,0	2,0/500	100	1040	440	42	800	173	226	430	
						1000		286	472	
						1200		356	531	
						800		225	432	
						1000		285	475	
						1200		355	533	
			1130			800		224	435	
						1000		284	477	
						1200		353	536	
						800		223	437	
						1000		283	480	

						1200		352	538
						800		219	450
						1000		277	493
						1200		346	551
			1520			800		207	490
						1000		262	533
						1200		327	591
1-3T-MB-2,5	2,5/500	100	1130	500	47	1000	187	287	612
						1200		322	636
						1000		286	614
						1200		322	638
						1000		281	631
						1200		315	655
			1000			280		634	
			1200			315		658	
			1460			1000		277	644
						1200		311	667
						1000		276	647
						1200		310	671
1000	269	671							
1200	312	705							
1-3T-MB-3,0	3,0/500	100	1130	500	47	1000	197	265	688
						1200		306	722
						1000		264	690
						1200		306	724
						1000		263	692
						1200		305	727
			1000			261		700	
			1200			302		735	
			1460			1000		261	703
						1200		302	737
						1000		260	707
						1200		301	741
						1000		255	755
						1200		294	789
			1-3T-MB-3,2			3,2/600		100	1200
	1400	375		902					
	1600	448		943					
1330	1200	307		849					
	1400	369		917					
	1600	442		959					
	1200	305		856					
	1400	369		925					
	1600	440		965					
1460	1200	302		868					
	1400	365		936					
	1600	435		978					
	1200	301		872					
	1400	363		941					
	1600	435		981					
	1200	300	878						
	1400	362	947						
	1600	433	986						
1-3T-MB-3,9	3,9/600	160	1460	500	52	216	1200	298	1026
					1400		329	1063	
					1600		418	1204	
			1550		1200		295	1036	
					1400		327	1073	
					1600		415	1214	

		1820	1200	287	1078
			1400	317	1115
			1600	404	1236
			1200	286	1085
			1400	316	1122
			1600	402	1263

2-3Т-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ ВТОРСЫРЬЯ


Захват для тюков вторсырья. Имеет два гидравлических привода.



Марка	Г/п, т/мм	Ж, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	ЦТнп З, мм	Масса, мм
2-3Т-МВ-2,0	2,0/500	100	1040	440	42	1000	143	280	573
			1130			1200		346	628
			1520			1000		277	580
						1200		343	635
						1000		258	641
						1200		319	696
2-3Т-МВ-2,2	2,2/800	100	1200	500	130	1600	188	391	1025
			1330			2000		489	1095
			1460			1600		383	1051
			1550			2000		479	1122
						1600		377	1072
						2000		471	1142
						1600		372	1092
	2000	465	1162						
2-3Т-МВ-2,5	2,5/500	100	1130	500	130	1400	153	371	811
			1330			1600		422	847
						1400		361	840
						1600		410	875
2-3Т-МВ-3,0	3,0/500	100	1130	500	130	1400	163	370	919
			1330			1600		419	955
						1400		354	975
						1600		401	1011

3-3Т-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ


Захват для пористых материалов. Два гидравлических привода.



Марка	Г/п, т/мм	Ж, мм	Б, мм	В, мм	Д, мм	Е, мм	ЦТнп З, мм	Масса, мм
3-3Т-МВ-0,5	0,5/1000	100	1130	500	1500	133	266	355
			1330				259	368
							303	378
3-3Т-МВ-0,8	0,8/1000	100	1040	500	1800	143	313	377
			1600				279	438

4-3Т-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Захват для бытовой техники. Обе лапы фиксированные, с резиновым покрытием. Два гидропривода.




Марка	Г/п, Т/ММ	Ж, ММ	Б, ММ	В, ММ	Г, ММ	Д, ММ	Е, ММ	ЦТнп З, ММ	Масса, ММ	
4-3Т-МВ-0,7	0,7/500	100	970	700	23	690	153	207	275	
				1000				248	332	
				1200				250	353	
			1040	700				206	270	
				1000				249	323	
				1200				253	342	
			1130	700		203	280			
				1000		245	337			
				1200		247	359			
			1200	700		201	285			
				1000		242	342			
				1200		245	364			
				1660		700	199	290		
						1000	240	347		
						1200	243	368		
			4-3Т-МВ-1,25	1250/500		100	970	700	28	690
1000	23	153			220			362		
1200	23	153			241			395		
1040	1000	63			1000		133	365	440	
	1200				1200			421	453	
	1200				1200			491	508	
1130	700	28			690		158	221	346	
	1000	23						153	221	353
	1200	23						153	240	398
	1040	1000			63		1000	133	364	442
		1200					1200		420	455
		1200					1200		491	510
1130	700	28	690	158	221	347				
	1000	23			153	221	354			
	1200	23			153	243	384			
	1040	1000	63	1000	133	364	442			
		1200		1200		420	455			
		1200		1200		491	510			
1130	700	28	690	158	216	361				
	1000	23			153	216	373			
	1200	23			153	237	406			
	1000	63	1000	133	361	452				
	1200		1200		417	465				
1200	63	1200	133	487	520					

			1200	700	28	690	158	214	367		
				1000	23		153		378		
				1200					411		
				1000	63		133		360	461	
				1200					415	474	
			1200	4-3Т-МВ-2,0	2,0/500	100	1040	1000	143	355	520
			1200					411		538	
			1000					481		593	
			1200					353		525	
			1000					409		543	
1200	478	598									
1000	339	549									
1200	395	567									
1000	464	622									
1200	332	573									
1000	388	591									
1200	457	646									

5-3К-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ КОРОБОК

Захват для коробок. Обе лапы с резиновым покрытием. Одна лапа фиксированная, другая качающаяся. Два гидропривода.




Марка	Г/п, т/мм	Ж, мм	Б, мм	Г1, мм	Г2, мм	И, мм	Д, мм	Е, мм	ЦТнп З, мм	Масса, мм
5-3К-МВ-1,25	1,25/500	100	970	63	55	1000	1000	133	340	423
							1200		396	463
							1380		467	527
							1000		487	575
							1200		339	425
							1000		395	465
			1040			1200	466		529	
						1380	486		577	
						1000	339		425	
						1200	395		465	
						1380	466		529	
						1000	486		577	
			1130			1000	336		435	
						1200	392		475	
						1380	462		539	
						1000	481		587	
1200	335	444								
1380	390	484								
1200	1000	460	548							
	1200	479	596							
	1380	332	493							
5-3К-МВ-2,0	2,0/500	100	970	63	60	1000	1000	143	332	493
							1200		392	538

	1040	1200	1380	423	602
			1000	476	659
		1200	1200	330	498
			1380	390	543
		1130	1000	421	607
			1200	474	664
	1330	1000	1000	328	503
			1200	387	548
		1200	1380	418	612
			1000	471	669
		1520	1000	314	527
			1200	373	572
	1000	1000	404	636	
		1200	457	693	
	1200	1000	307	551	
		1380	366	596	
				397	660
				450	717

6-ЗТ-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ


Телескопический захват для бытовой техники. Обе лапы фиксированные, с резиновым покрытием. Два гидропривода.



Марка	Г/п, т/мм	Ж, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	ЦТнп З, мм	Масса, мм
6-ЗТ-МВ-0,7	0,7/500	100	970	1000	28	690	232	270	435
6-ЗТ-МВ-1,25/500	1,25/500		1200					285	470
			970	242			300	515	
6-ЗТ-МВ-1,25/700	1,25/700		1200				295	530	
			1130	281			438	830	
6-ЗТ-МВ-1,8	1,8/700		1330				429	871	
			1130	424					854
			1330	416			895		

7-ЗТ-МВ ЗАХВАТ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Захват для бытовой техники. Резиновое покрытие лап. По две контактные пластины на качающуюся лапу. Два гидропривода.



Марка	Г/п, Т/мм	Ж, мм	Б, мм	Г, мм	И, мм	Д, мм	Е, мм	ЦТпп З, мм	Масса, мм		
7-3Т-МВ-1,25	1,25/500	100	970	60	1000	1000	133	345	495		
						1200		401	535		
						1200		1380	472	599	
								1000	1000	492	647
									1200	344	497
						1380			400	538	
			1040		1200	470		602			
					1000	1000		490	649		
						1200		344	497		
			1200			1000		400	538		
					1200	470		602			
					1380	490		649			
			1130		1000	344		497			
					1200	1000		400	538		
						1200		470	602		
						1380		490	649		
					1200	1000		341	507		
						1200		397	547		
			1380			467		611			
			1200		1000	486		659			
					1200	1000		340	516		
						1200		395	556		
						1380		465	620		
					7-3Т-МВ-2,0	2,0/500		100	970	60	1000
1200	397	610									
1200	1380	428	674								
	1000	1000	481	731							
		1200	335	570							
1040		1200	395	615							
	1200	1380	426	679							
		1000	479	736							
1130		1000	333	575							
	1200	392	620								
	1380	423	684								
1330	1000	476	741								
	1200	1000	319	599							
		1200	378	644							
		1380	409	708							
	1520	1000	462	765							
		1200	312	623							
1380		371	668								
1200	1000	402	732								
	1200	455	789								
	1380										

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: mnv@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru